


CENNIK

2019

SYSTEMY KLIMATYZACJI SPLIT
SYSTEMY KLIMATYZACJI MULTISPLIT

Wydajność [kW]			2.0	2.6	3.5	4.1	5.3	6.5	7.1	8.8	10.6	12.5	14.0
Kod wydajności			7	9	12	14	18	22	24	30	36	45	54
ŚCIENNE	KGTB		RSG07 KGTB	RSG09 KGTB	RSG12 KGTB	RSG14 KGTB							
	KMTB		RSG07 KMTB	RSG09 KMTB	RSG12 KMTB	RSG14 KMTB							
	KMTA						RSG18 KMTA		RSG24 KMTA				
	KPCA		RSG07 KPCA	RSG09 KPCA	RSG12 KPCA								
	KMCB NORDIC			RSG09 KMCB	RSG12 KMCB	RSG14 KMCB							
	KLCA						RSG18 KLCA		RSG24 KLCA				
KASETOWE	KVLA - zwarty			RCG09 KVLA	RCG12 KVLA	RCG14 KVLA	RCG18 KVLA	RCG22 KVLA	RCG24 KVLA				
	KRLB - z nawiewem obwodowym						RCG18 KRLB	RCG22 KRLB	RCG24 KRLB	RCG30 KRLB	RCG36 KRLB	RCG45 KRLB	RCG54 KRLB
KANALOWE	KLLAP - zwarty			RDG09 KLLAP	RDG12 KLLAP	RDG14 KLLAP	RDG18 KLLAP						
	KHTAP - średni spręż				RDG12 KHTAP	RDG14 KHTAP	RDG18 KHTAP	RDG22 KHTAP	RDG24 KHTAP	RDG30 KHTAP	RDG36 KHTAP	RDG45 KHTAP	RDG54 KHTAP
	KMLA - średni spręż							RDG22 KMLA	RDG24 KMLA	RDG30 KMLA	RDG36 KMLA	RDG45 KMLA	
	KHTA - wysoki spręż											RDG45 KHTA	RDG54 KHTA

Wydajność [kW]			2.0	2.6	3.5	4.1	5.3	7.1	8.8	10.6	12.5	14.0	15.0	20.0	25.0
Kod wydajności			7	9	12	14	18	24	30	36	45	54	60	72	90
ŚCIENNE	LTCA (wąska obudowa, kolor perłowy, czujnik ruchu)			RSG09 LTCA	RSG12 LTCA										
	LUCA (wąska obudowa, kolor biały)		RSG07 LUCA	RSG09 LUCA	RSG12 LUCA	RSG14 LUCA									
	LMCA		RSG07 LMCA	RSG09 LMCA	RSG12 LMCA	RSG14 LMCA									
	LMCB ORDIC			RSG09 LMCB	RSG12 LMCB	RSG14 LMCB									
	LMTA (dedykowany do serwerowni)								RSG30 LMTA	RSG36 LMTA					
	LFCA						RSG18 LFCA	RSG24 LFCC	RSG30 LFCA						
	LLCC			RSG09 LLCC	RSG12 LLCC										
PRZYPÓŁGOWE I PRZYSUFITOWE	Przypodłogowy LVCA			RG609 LVCA	RG612 LVCA	RG614 LVCA									
	Przysufitowo- przypodłogowy LVTA						RYG18 LVTB	RYG24 LVTA							
	Przysufitowy LRTA								RYG30 L RTE	RYG36L RTE RYG36LRTA [3 fazy]	RYG45LRTA RYG45LRTA [3 fazy]	RYG54LRTA [3 fazy]			
KASETONOWE	Kasetonowy LVLB – zwarty				RCG12 LVLB	RCG14 LVLB	RCG18 LVLB	RCG24 LVLA							
	Kasetonowy LRLA								RCG30 L RLE	RCG36L RLE RCG36LRLA [3 fazy]	RCG45LRLA RCG45LRLA [3 fazy]	RCG54LRLA [3 fazy]			
	Kasetonowy LRLB – z nawiewem obwodowym						RCG18 LRLB	RCG24 LRLB	RCG30 LRLB	RCG36 LRLB	RCG45 LRLB	RCG54 LRLB			
KANAŁOWE	Kanałowy LSLAP – zwarty		RDG07 LSLAP	RDG09 LSLAP	RDG12 LSLAP	RDG14 LSLAP	RDG18 LSLAP								
	Kanałowy LLTB – zwarty				RDG12 LLTB	RDG14 LLTB	RDG18 LLTB								
	Kanałowy LMLA – średni spręż							RDG24 LMLA	RDG30 LMLE	RDG36LMLE RDG36LMLA [3 fazy]	RDG45LMLA RDG45LMLA [3 fazy]				
	Kanałowy LHTBP – średni spręż				RDG12 LHTBP	RDG14 LHTBP	RDG18 LHTBP	RDG24 LHTBP	RDG30 LHTBP	RDG36 LHTBP	RDG45 LHTBP	RDG54 LHTBP			
	Kanałowy LHTA – wysoki spręż										RDG45LHTA RDG45LHTA [3 fazy]	RDG54LHTA RDG54LHTA [3 fazy]	RDG60LHTA [3 fazy]	RDG72LHTA [3 fazy]	RDG90LHTA [3 fazy]

Klimatyzatory ścienne KGTB – R32



Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG07KGTB / ROG07KGCA	2	2,5	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE00073	3 800
RSG09KGTB / ROG09KGCA	2,5	2,8	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE00074	4 300
RSG12KGTB / ROG12KGCA	3,4	4	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE00075	4 500
RSG14KGTB / ROG14KGCA	4,2	5,4	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE00076	6 300

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Nowość

Klimatyzatory ścienne KMTA – R32



Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG18KMTA / ROG18KMTA	5,2 (0,9-6,0)	6,3 (0,6-8,7)	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	25/20	KFE01642	6 600
RSG24KMTA / ROG24KMTA	7,1 (0,9-8,3)	8,0 (0,9-10,1)	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	25/20	KFE01643	9 000

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne KMTB – R32



Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG07KMTB / ROG07KMTA	2,0 (0,9 - 3,0)	2,5 (0,9 - 3,4)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE00082	3 000
RSG09KMTB / ROG09KMTA	2,5 (0,9 - 3,2)	2,8 (0,9 - 4,0)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE00083	3 300
RSG12KMTB / ROG12KMTA	3,4 (0,9 - 3,9)	4,0 (0,9 - 5,3)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE00084	3 750
RSG14KMTB / ROG14KMTA	4,2 (0,9 - 4,4)	5,4 (0,9 - 6,0)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE00085	5 700

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Nowość

Klimatyzatory ścienne KPCA – R32



Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG07KPCA / ROG07KPCA	2,0 (0,9-2,8)	2,5 (0,9-3,4)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE01639	2 900
RSG09KPCA / ROG09KPCA	2,5 (0,9-3,0)	2,8 (0,9-3,8)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE01640	3 100
RSG12KPCA / ROG12KPCA	3,4 (0,9-3,7)	3,8 (0,9-4,8)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE01641	3 350

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Nowość

Klimatyzatory ścienne KMCB NORDIC – R32



Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG09KMCB / ROG09KMCBN	2,5 (1,0-3,2)	3,2 (0,9-5,2)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE01644	4 400
RSG12KMCB / ROG12KMCBN	3,4 (1,0-4,15)	4,0 (0,9-5,7)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE01645	5 000
RSG14KMCB / ROG14KMCBN	4,2 (1,1-4,8)	5,4 (1,1-6,0)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	20/15	KFE01646	7 300

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne KLCA – R32



Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG18KLCA / ROG18KLTA	5,2 (0,9-5,4)	6,3 (0,7-6,4)	230/1/50	R32	1/4" ; 3/8"	25/20	KFE00086	5 900
RSG24KLCA / ROG24KLTA	7,1 (1,2-7,6)	8,0 (1,0-8,8)	230/1/50	R32	1/4" ; 1/2"	25/20	KFE00087	8 000

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne LTCA (wąska obudowa, kolor perłowy, czujnik ruchu) – R410A



Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG09LTCA/ ROG09LTCA	2,5 (0,9 - 3,5)	3,2 (1,1 - 4,0)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00035	5 400
RSG12LTCA/ ROG12LTCA	3,5 (0,9 - 5,4)	4,0 (0,9 - 6,5)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00034	6 200

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne LUCA (wąska obudowa, kolor biały) – R410A



Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG07LUCA/ ROG07LUCA	2,0 (0,5 - 3,0)	3,0 (0,5 - 4,0)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00033	3 650
RSG09LUCA/ ROG09LUCB	2,5 (0,5 - 3,2)	3,2 (0,5 - 4,2)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00036	3 900
RSG12LUCA/ ROG12LUC	3,5 (0,9 - 4,0)	4,0 (0,9 - 5,6)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00038	4 600
RSG14LUCA/ ROG14LUC	4,2 (0,9 - 5,0)	5,4 (0,9 - 6,0)	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	20 / 15	KFE00037	6 200

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne LMCA – R410A



Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG07LMCA/ ROG07LMCA	2,0 (0,5 - 3,0)	3,0 (0,5 - 3,4)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00045	3 000
RSG09LMCA/ ROG09LMCA	2,5 (0,5 - 3,2)	3,2 (0,5 - 4,0)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00046	3 300
RSG12LMCA/ ROG12LMCA	3,4 (0,9 - 3,9)	4,0 (0,9 - 5,3)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00047	3 750
RSG14LMCA/ ROG14LMCA	4,0 (0,9 - 4,4)	5,0 (0,9 - 6,0)	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	20 / 15	KFE00048	5 700

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne LMCA NORDIC – R410A



Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG09LMCA/ ROG09LMCA	2,5 (0,5 - 3,2)	3,2 (0,5 - 4,5)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00066	4 300
RSG12LMCA/ ROG12LMCA	3,4 (0,9 - 3,9)	4,0 (0,9 - 5,6)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00065	4 900
RSG14LMCA/ ROG14LMCA	4,2 (1,1 - 4,8)	5,4 (1,1 - 6,0)	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	20 / 15	KFE00173	7 100

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne LMTA – R410A



Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/fi/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG30LMTA/ ROG30LMTA	8,0 (2,9 - 9,0)	8,8 (2,2-11,0)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00067	11 900
RSG36LMTA/ ROG36LMTA	9,4 (2,9-10,0)	10,1 (2,7-11,2)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00068	12 900

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne LFCA – R410A



Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/fi/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG18LFCA/ ROG18LFCA	5,2 (0,9 - 6,0)	6,3 (0,9 - 9,1)	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	25 / 20	KFE00029	6 300
RSG24LFCC/ ROG24LFCC	7,1 (0,9 - 8,0)	8,0 (0,9 - 10,6)	230/1/50	R410A	1/4" ; 5/8"	30 / 20	KFE00031	8 900
RSG30LFCA/ ROG30LFT	8,0 (2,9 - 9,0)	8,8 (2,2 - 11,0)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00032	10 900

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne LLCC – R410A



Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/fi/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RSG09LLCC/ ROG09LLCC	2,5 (0,9 - 3,0)	3,0 (0,9 - 3,8)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00049	2 800
RSG12LLCC/ ROG12LLCC	3,4 (0,9 - 3,8)	4,0 (0,9 - 5,0)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00050	3 400

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Akcesoria – klimatyzatory ścienne*

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	seria LF	KFE00616	640
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	seria LF	KFE00788	770
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	seria LF	KFE00614	510
UTY-RNRXZ3 + UTY-TWRX	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele LMTA (30, 36)	KFE01581 + KFE01544	1 520
UTY-RNRXZ3 + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy (panel dotykowy)	seria KG, KMTA, (18,24)	KFE01581 + KFE01607	1 520
UTY-RLRX + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36), seria KG, KMTA (18, 24)	KFE00989 + KFE01607	1 340
UTY-RVNXM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	seria KMTB, LU, LT, KMCB	KFE00788 + KFE01583	1 480
UTY-RVNXM + UTY-XCBXZ2	pilot przewodowy	seria LM	KFE00788 + KFE00797	1 160
UTY-RVNXM + UTY-XWNX	pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE00788 + KFE00979	890
UTY-RNNXM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	seria KMTB, LU, LT, KMCB	KFE00616 + KFE01583	1 350
UTY-RNNXM + UTY-XCBXZ2	pilot przewodowy	seria LM	KFE00616 + KFE00797	1 030
UTY-RNNXM + UTY-XWNX	pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE00616 + KFE00979	760
UTY-RSRX + UTY- TWRXZ2	prosty pilot przewodowy	seria KG, KMTA modele LMTA (30, 36)	KFE1501 + KFE01544	1 240
UTY-RHRX + UTY-TWRXZ2	prosty pilot przewodowy	seria KG, KMTA, modele LMTA (30, 36)	KFE01570 + KFE0167	1 260
UTY-RSNXM + UTY-TWBXF2	prosty pilot przewodowy	seria KMTB, LU, LT, KMCB	KFE00614 + KFE01583	1 220
UTY-RSNXM + UTY-XCBXZ2	prosty pilot przewodowy	seria LM	KFE00614 + KFE00797	900
UTY-RSNXM + UTY-XWNX	prosty pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE00614 + KFE00979	630
UTY-XCSXZ2 + UTZ-GXXB	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	modele LMTA (30, 36)	KFE01608 + KFE01609 +KFE01585	750
UTY-XCSXZ2	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	seria KG, KMTA, LMTA	KFE01585	580
UTY-XWNX	zestaw przyłączeniowy funkcja serwerownia	modele LMTA (30, 36)	KFE00979	120
UTY-TWBXF2	interfejs do split (port: pilota, wejścia/ wyjścia)	seria KMTB, LU, LT, KMCB	KFE01583	710
UTY-XCBXZ2	interfejs do split (port: pilota, wejścia/ wyjścia)	seria LM	KFE00797	390
UTY-XWZXZ5	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	seria LM, LU, LT, KMTA, KMCB, KMTB	KFE00766	120
UTY-XWZX	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	seria KG, LMTA, LF	KFE00609	120
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	seria LF	KFE01067	590
UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	moduł komunikacji Wi-Fi	seria LU, LT, KMCB	KFE01067 + KFE01583	1 300
UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	moduł komunikacji Wi-Fi	seria LM	KFE01067 + KFE00797	980
UTY-TFNXZ1 + UTY-XWNX	moduł komunikacji Wi-Fi	modele LMTA (30, 36)	KFE01067 + KFE00979	710
UTY-TFSXW1	moduł komunikacji Wi-Fi	seria KMTB, KG	KFE01147	590
UTY-TFSXF2	moduł komunikacji Wi-Fi	seria KMTA, KP	KFE01737	400
UTZ-RXLA	uchwyt do pilota bezprzewodowego	seria KP, LL	KFE01042	50

* Dostępność na zapytanie.

Klimatyzatory PRZYPODŁOGOWE I PRZYSUFITOWE

SPLIT

Klimatyzatory przypodłogowe LVCA – R410A

Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RG609LVCA/ ROG09LVCA	2,6 (0,9 - 3,5)	3,5 (0,9 - 5,5)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00051	6 000
RG612LVCA/ ROG12LVCA	3,5 (0,9 - 4,0)	4,5 (0,9 - 6,6)	230/1/50	R410A	1/4" ; 3/8"	20 / 15	KFE00052	7 100
RG614LVCA/ ROG14LVLA	4,2 (0,9 - 5,0)	5,2 (0,9 - 8,0)	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	20 / 15	KFE00139	7 900

Jednostki wewnętrzne przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Akcesoria – klimatyzatory przypodłogowe*

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNNXM	Pilot przewodowy	Wszystkie modele	KFE00616	640
UTY-RVNXM	Pilot przewodowy	Wszystkie modele	KFE00788	770
UTY-RSNXM	Prosty pilot przewodowy	Wszystkie modele	KFE00614	510
UTY-XWZX	Zestaw przyłączy wejścia/wyjścia	Wszystkie modele	KFE00609	120
UTR-STA	Zestaw do częściowej zabudowy	Wszystkie modele	KFE01579	640

* Dostępność na zapytanie.



Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe LVTA – R410A

Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RYG18LVTB/ ROG18LBCB	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 7,5)	230/1/50	R410A	1/4" ; 1/2"	25 / 15	KFE00080	8 300
RYG24LVTA/ ROG24LBCB	6,8 (0,9 - 8,0)	8,0 (0,9 - 9,1)	230/1/50	R410A	1/4" ; 5/8"	30 / 20	KFE00081	11 100

Jednostki wewnętrzne przysufitowo-przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Klimatyzatory przysufitowe LRTA – R410A

Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Moc Chłodzenie [kW]	Moc Grzanie [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Rodzaj czynnika	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz)	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena [PLN]
RYG30LRTE/ ROG30LETL	8,5 (2,8 - 10,0)	10,0 (2,7 - 11,2)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00053	12 450
RYG36LRTE/ ROG36LETL	9,4 (2,8 - 11,2)	11,2 (2,7 - 12,7)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00054	15 900
RYG45LRTA/ ROG45LETL	12,1 (4,0 - 13,3)	13,3 (4,2 - 15,5)	230/1/50	R410A	3/8" ; 5/8"	50 / 30	KFE00141	17 000
RYG36LRTA/ ROG36LATT (3 fazy)	10,0 (4,7 - 11,4)	11,2 (5,0 - 14,0)	400/3/50	R410A	3/8" ; 5/8"	75 / 30	KFE00129	16 400
RYG45LRTA/ ROG45LATT (3 fazy)	12,5 (5,0 - 14,0)	14,0 (5,4 - 16,2)	400/3/50	R410A	3/8" ; 5/8"	75 / 30	KFE00043	17 800
RYG54LRTA/ ROG54LATT (3 fazy)	14,0 (5,4 - 16,0)	16,0 (5,8 - 18,0)	400/3/50	R410A	3/8" ; 5/8"	75 / 30	KFE00042	19 900

Jednostki wewnętrzne przysufitowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Akcesoria – klimatyzatory przysufitowe i przysufitowo-przypodłogowe*

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNNXM	Pilot przewodowy	Wszystkie modele	KFE00616	640
UTY-RVNXM	Pilot przewodowy	Wszystkie modele	KFE00788	770
UTY-RSNXM	Prosty pilot przewodowy	Wszystkie modele	KFE00614	510
UTY-XWZX	Zestaw przyłączy wejścia/wyjścia	Wszystkie modele	KFE00609	120
UTD-ECS5A	Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	Modele LRTA/ LRTE	KFE00610	120
UTD-RF204	Kształtka okrągła	Modele LRTA/ LRTE	KFE01282	250
UTR-DPB24T	Pompka skroplin	Modele LRTA/ LRTE	KFE01578	780
UTY-XWZXZ2	Zestaw przyłączy wejścia/wyjścia	Jednostki zewnętrzne LATT (3 fazy)	KFE00768	120
UTY-XWZXZ3	Zestaw przyłączy wejścia/wyjścia	Jednostka Zewnętrzna ROG45LETL	KFE00769	120

